




Nachttisch






Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Stück	Material	Länge mm	Breite mm	Dicke mm
1	Korpus Seiten	2	P2 - BI	400	300	20
2	Korpus Boden/Deckel	2	P2 - BI	150	300	20
3	Schubkasten Doppel	1	P2 - BI	357	107	20
4	Korpus Rückwand	1	VP - NB	370	120	8
5	Schubkasten Boden	1	VP - BU	241	317	5
6	Schubkasten Vorderstück	1	Buche	307	95	14
7	Schubkasten Hinterstück	1	Buche	307	84	14
8	Schubkasten Seitenteile	2	Buche	250	95	14
9	Gestellrahmen, Außenfries	4	Nussbaum	350	40	24
10	Gestellrahmen, Querbries	4	Nussbaum	300	40	24
11	Gestell Traversen	3	Nussbaum	320	40	24
12	Dübel	12	Buche	DIN 68150 A 8x30		
13	Dübel	12	Buche	DIN 68150 A 8x40		
14	Schraube	4	ST	DIN 7997 4x30		
15	Schraube	4	ST	DIN 7997 4x40		
16	Schraube	3	ST	DIN 7997 3x30		
17	Griffschraube(n)		Siehe Hersteller			
18	Schubladenführung	1	ST	250		
19	Griff (nach Wahl)	1	Siehe Hersteller			





Umfangreiches Projekt für Personen mit guten Kenntnissen. Flächen müssen furniert werden. Eine Unterweisung an den benötigten Holzbearbeitungsmaschinen ist erforderlich.

Arbeitsablauf:

- Herstellen der Pos. 1, 2 und 3 (Kanten mit Anleimern versehen, furnieren und kalibrieren).
- Anreißen aller Bauteile, soweit möglich.
- Korpusteile auf Gehrung schneiden.
- Nuten für die Korpus-Rückwand und des Schubkasten-Bodens fräsen.
- Fasen der Korpusteile, des Schubkasten-Doppels, der Gestell-Traversen und die Innenflächen der Gestellrahmen fräsen.
- Platzieren der Schubladenführung ohne Montage.
- Innenflächen des Korpus und die Korpus-Rückwand schleifen.
- Korpus verleimen.
-
- Schubkasten - und Gestell dübeln.
- Löcher für die Endmontage in Schubkasten-Boden, Schubkasten-Vorderstück und obere Gestellrahmen-Querfrieze bohren und senken.
- Innenflächen der Schubkastenteile schleifen.
- Schubkasten verleimen.
-
- Schubkasten und Korpus verputzen.
- Flächen am Schubkasten und Doppel schleifen, Kanten brechen.
- Schubkastenführung montieren.
- Schubkasten-Doppel zentrieren und befestigen.
-
- Doppelzapfen an Gestellrahmen herstellen.
- Fasen der Brüstungen an den Gestellrahmen-Querfriesen.
- Innenflächen der Gestellrahmen schleifen.
- Gestellrahmen verleimen.
- Gestellrahmen verputzen.
- Fasen der Außenkanten der Gestellrahmen und der Korpus-Außenecken.
- Gestellrahmen und Traversen schleifen und verleimen.
- Gestell verputzen.
-
- Alle Flächen am Gestell und Korpus schleifen, Kanten brechen.
- Zusammenfügen von Korpus und Gestell.



Sachnummer	Allgemeintoleranz	Oberfläche	Werkstoff
CAD-FM 	Erstellt durch Frank Meyer	Genehmigt von	FASY, JGRG, BEPU, P2, VP
Digitale Modelle + Zeichnungen	Titel Nachttisch "Korpus"		Dokumentart Fertigungszeichnung
	Maßstab 1:1/1:10	Ausgabedatum 12.03.2021	Blatt 4-08/1



Sachnummer	Allgemeintoleranz	Oberfläche	Werkstoff
			JGRG
Erstellt durch	Genehmigt von	Dokumentart	Technische Referenz
Frank Meyer		Fertigungszeichnung	
Maßstab	Ausgabedatum	Blatt	
1:1/1:10	28.07.2019	4-08/2	

CAD-FM | 
Digitale
Modelle +
Zeichnungen

Nachttisch
"Gestell"